XXII CONGRESO VIRTUAL DE LA SOCIEDAD ASTURIANA DE REUMATOLOGÍA

18-19 JUNIO 2021

PROGRAMA

sare
Sociedad Asturiana
de Reumatología



¿PODRÍAN SUS PACIENTES CON LUPUS TENER YA DAÑO ORGÁNICO IRREVERSIBLE?

La realidad podría sorprenderle... ›

EN EL LUPUS
...HAY FUEGOS QUE ARDEN SIN LLAMA

PM-ES-LPU-BNNR-210011 (v1) 06/2021

INFORMACIÓN GENERAL

JUNTA DIRECTIVA DE LA SARE

Presidente: Dr. José Luis Riestra Noriega
Vicepresidenta: Dra. Beatriz Arca Barca
Secretaria: Dra. Sabela Fernández Aguado
Tesorera: Dra. Ana Weruaga Rey
Vocal: Dr. Rubén Queiro Silva

SEDE Y FECHAS

18 y 19 de junio 2021
Virtual

SECRETARÍA TÉCNICA

Cyex Congresos
C/Ferrol, 2 – Urb. La Barcía
15897 Vidán - Santiago de Compostela
Persona de contacto: María Rey
Teléfono: 981 55 57 20
Móvil: 648 89 57 94
E-mail: mrey@cyex.es

CERTIFICADOS

Todos los certificados se enviarán por correo electrónico, una vez haya finalizado el Congreso

Galápagos

Pioneering for patients

Exploramos nuevas fronteras para mejorar la vida de las personas.

We discover. We dare. We care.

www.glpg.es





sare
Sociedad Asturiana de Reumatología

VIERNES 18 DE JUNIO

19:00 H. ASAMBLEA DE LA SARE

20:00 H. ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA SARE

SÁBADO 19 DE JUNIO

10:00- 10:05 H. APERTURA

Dr. José Luis Riestra Noriega, Presidente de la SARE

10:05 - 11:50 H. MESA I

Moderadores: Dr. Jesús Babio Herraiz, Hospital de Cabueñes, Gijón y Dra. Marta Sánchez Menéndez, Centro Médico, Oviedo

10:05 - 10:40 h. **Vacunación frente a COVID19 en pacientes reumáticos: lo que sabemos y lo que no sabemos**
Dra. María Fernández-Prada, Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres

10:40 - 11:15 h. **Grosor íntima-media carotídeo en artritis psoriásica: definiendo un nuevo punto de corte para riesgo cardiovascular**
Dr. Rubén Queiro Silva, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

11:15 - 11:50 h. **Actualización de tratamiento biológico en pacientes con antecedentes de neoplasia**
Dra. Lucía Silva Fernández, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

11:50 - 12:00 h. Pausa

12:00 - 13:30 H. MESA II

Moderadores: Dra. Lucía Cristina Domínguez Casas, Hospital Universitario San Agustín, Avilés y Dra. Estefanía Pardo Campo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

12:00 - 12:35 h. **Criterios de diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico: ¿qué hay de nuevo?**
Dra. Elvira Díez Álvarez, Hospital Universitario de León

12:35 - 12:50 h. **Caso clínico 1**
Dra. Marina Pino Martínez, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

12:50 - 13:05 h. **Caso clínico 2**
Dra. Lilyan C. Charca Benavente, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo

13:05 - 13:30 h. **Coloquio**

13:30 H. CLAUSURA

Dr. José Luis Riestra Noriega, Presidente de la SARE



▼olumiant
(Baricitinib)

4 AÑOS

ayudando a pacientes con Artritis Reumatoide (AR) a ser más activos [1]

>200.000
PACIENTES TRATADOS CON OLUMIANT[2]

olumiant


Lilly

Abriendo un nuevo camino en reumatología

taltz
(ixekizumab)

Superioridad a Adalimumab en un estudio H2H[3]

21 ensayos clínicos en todas sus indicaciones[4]



PP-BA-ES-0676

1. Autorización EMA de Olumiant. Disponible en : https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Olumiant;
2. Emery, P. et al. Arthritis Res Ther 23, 3 (2021)
3. Mease PJ, et al. Ann Rheum Dis 2019;0:1–9. doi:10.1136/annrheumdis-2019-215386
4. Genovese, M. C., et al. Rheumatology (Oxford, England), 59(12), 3834–3844. https://doi.org/10.1093/rheumatology/keaa189

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento



sare
Sociedad Asturiana
de Reumatología

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD ASTURIANA DE REUMATOLOGÍA

Alperi López, Mercedes
González Suárez, Senén
Weruaga Rey, Ana María
Alonso Castro, Sara
Herrero Braña, Araceli
Ballina García, Francisco Javier
Riestra Noriega, José Luis
Arboleya Rodríguez, Luis
Queiro Silva, Rubén
Babio Herraiz, Jesús
García Fernández, Edilia
Ordás Calvo, Carmen
Tinturé Eguren, Tomás
Palacios Álvarez-Estrada, Baltasar
Fernández Sánchez, José Antonio
Arca Barca, Beatriz
Fernández Aguado, Sabela
Dominguez Casas, Lucía Cristina
Pérez Sandoval, Trinidad
Díez Álvarez, Elvira
López Robles, Alejandra
Álvarez Castro, Carolina
Torre Alonso, Juan Carlos
Zapico Fernández, Isabel
Jirout Casillas, Fernando
Sánchez Menéndez, Marta
Rodríguez Pérez, Amado
Martínez Ríos, Socorro
Moreno Gil, Puerto
Rodríguez Montero, Sergio
Cabezas Rodríguez, Iván
Morante Bolado, Isla
Brandy García, Anahy
Álvarez Rivas, Noelia

XELJANZ®, EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

El único inhibidor JAK que cuenta con 9,5 años de experiencia[1]

Más de 100.000 pacientes tratados en todo el mundo[2]



Más de
34.000
pacientes/año
de exposición tras su comercialización en todo el mundo[5]

22.875
pacientes/año
de exposición en AR[1]

776
pacientes/año
de exposición en APs[6]

XELJANZ® Perfil de seguridad y eficacia estudiado en 9,5 años[1]

INDICADO PARA APs | AR | CU* [9]

Registros que incluyen pacientes con tofacitinib:

Registro CORRONA[3-7] | Registro Canadiense[8] | Registro Suizo[4]

Creado a partir de Cohen S, et al. Rheumatol Ther. 2018

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

*** La dosis de Xeljanz de 5 mg 2v/d está aprobada para el tratamiento de la AR, APs y CU.**
*** La dosis de Xeljanz de 10 mg 2v/d está aprobada sólo para el tratamiento de la CU.**
*** Si quiere acceder a la ficha técnica de Xeljanz® pinche en el sello de las tres indicaciones en el panel central.**

1. Cohen SB, Tanaka Y, Mariette X, et al. Long-term safety of tofacitinib up to 9.5 years: a comprehensive integrated analysis of the rheumatoid arthritis clinical development programme. RMD Open 2020; 6: e001395.
2. Wollenhaupt J, Lee EB, Curtis JR, et al. Safety and efficacy of tofacitinib for up to 9.5 years in the treatment of rheumatoid arthritis: final results of a global, open-label, long-term extension study. Arthritis Res Ther 2019 Apr 5; 21 (1): 89.
3. Kremer J, Bingham C, Cappelli L, et al. OP0028 Post-approval comparative safety study of tofacitinib and biologic Dmards: five–year results from a us-based rheumatoid arthritis registry. Annals of the Rheumatic Diseases 2019; 78: 82-83.
4. Finckh A, Tellenbach C, Herzog L, et al. Comparative effectiveness of antitumour necrosis factor agents, biologics with an alternative mode of action and tofacitinib in an observational cohort of patients with rheumatoid arthritis in Switzerland. RMD Open 2020 May; 6 (1): e001174.
5. Cohen S, Curtis JR, DeMasi R, et al. Worldwide, 3-year, post-marketing surveillance experience with tofacitinib in rheumatoid arthritis. Rheumatol Ther 2018 Jun; 5 (1): 283-291.
6. Burmester GR, et al. An Integrated Analysis of the Safety of Tofacitinib in Psoriatic Arthritis across Phase III and Long-term Extension Studies with Comparison to Real-World Observational Data. Drug Saf. 2020;43:379-392.
7. Reed GW, Gerber RA, Shan Y, et al. Real-World Comparative Effectiveness of Tofacitinib and Tumor Necrosis Factor Inhibitors as Monotherapy and Combination Therapy for Treatment of Rheumatoid Arthritis. Rheumatol Ther. 2019;6(4):573-586.
8. Pope J, Bessette L, Jones N, et al. Experience with tofacitinib in Canada: patient characteristics and treatment patterns in rheumatoid arthritis over 3 years. Rheumatology (Oxford). 2020;59(3):568–574.
9. Ficha técnica de Xeljanz®.

▼XELJANZ®
(citrato de tofacitinib)
Comprimidos de 5 mg

PP-XEL-ESP-0002. Junio 2021



sare
Sociedad Asturiana
de Reumatología

PATROCINADORES

PLATINO

Boehringer Ingelheim

Galápagos

gsk

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johnson&Johnson

Lilly

Pfizer

ORO

Bristol Myers Squibb™

Roche

ucb
Inspired by patients.
Driven by science.

VIATRIS

XXII CONGRESO VIRTUAL DE LA SOCIEDAD ASTURIANA DE REUMATOLOGÍA 18-19 JUNIO 2021

sare Sociedad Asturiana de Reumatología

PATROCINADORES

AMGEN

NOVARTIS

SANDOZ A Novartis Division

ANGELINI PHARMA

Biogen

Gebro Pharma

Great Place To Work. Certified JUN 2020–JUN 2021 ESPAÑA

NORDIC PHARMA

RESTAURA EL EQUILIBRIO INMUNE EN ARTRITIS PSORIÁSICA



Piel

Articulación

Intestino

Esqueleto Axia

Entesis

janssen Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

Secretaría Técnica gestionada por:

Cyex Congresos
C/Ferrol, 2 – Urb. La Barcia
15897 Vidán - Santiago de Compostela
Persona de contacto: María Rey
Teléfono: 981 55 57 20
Móvil: 648 89 57 94
E-mail: mrey@cyex.es

sare
Sociedad Asturiana
de Reumatología